

Phân bón mùa khô CO.PEP 20-5-6-13S+TE



Rating: Not Rated Yet

Price:

Variant price modifier:

Base price with tax:

Price with discount:

Salesprice with discount:

Sales price:

Sales price without tax:

Discount:

Tax amount:

[Góp ý cho sản phẩm này](#)

Mô t?

PHÂN BÓN MÙA KHÔ

CO.PEP
20-5-6-13S+TE

B? SUNG VI L??NG ??T HI?M - GIÚP PH?C H?I CÂY SAU THU HO?CH TRÁI



THÀNH PHẦN:

N:20%; P₂O₅:5%, K₂O:6%; S:13%
 TE(0,2% CaO; 1% MgO, 250ppm Bo; 150ppm Fe; 100ppm Cu, Mn, Mo,...)

CÔNG DỤNG:

- Sử dụng cho cây cà phê, tiêu, thanh long... bón vàng lá, thối rễ.
- Vì lý do thời tiết hạn, giúp tái tạo rễ mới khi cây bị thối rễ và kích thích bộ rễ cây trồng phát triển sâu rộng, cây to khỏe, lá xanh bóng, hạn chế rụng lá.
- Giúp cây cà phê, tiêu phục hồi nhanh sau thời gian thu hoạch xong như dùng hoa nuôi trái trong thời kỳ ra hoa đều đặn.
- Cung cấp dinh dưỡng cho cây trong mùa khô, thúc đẩy phân hóa mầm hoa tốt, ra nhiều hoa, hoa nở đều và tập trung.
- Chết gì? Chăm sóc hạn chế tưới, giúp cây trồng chịu hạn vào mùa khô kéo dài thời kỳ kinh doanh, kéo dài tuổi thọ của cây.
- Tăng năng suất trái cao, giảm tỉ lệ rụng trái, trái lớn nhanh.
- Tăng năng suất và chất lượng trái.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Nhóm cây trồng	Thời kỳ bón	Bón thúc
Cà phê, Cacao,...	- Sau thu hoạch trái - Trong mùa khô	300 - 400 kg/ha/lần bón
Tiêu	- Sau thu hoạch trái	125 - 150 kg/1.000

	- Trong mùa khô	m ² /l?n
Thanh long	- Sau thu hoạch trái - Tr??c khi ra hoa	250 - 300 kg/ha/l?n bón
Cây tr?ng khác		200 - 350 kg/ha/l?n bón

Reviews

There are yet no reviews for this product.