

## Phân hữu cơ sinh học BIONAVI3



Rating: Not Rated Yet

**Price:**

Variant price modifier:

Base price with tax:

Price with discount:

Salesprice with discount:

Sales price:

Sales price without tax:

Discount:

Tax amount:

[Góp ý cho sản phẩm này](#)

Mô tả

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

# BIONAVI<sub>3</sub>

**NGĂN NGỪA BỆNH SẺ TRÙNG VÀ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI CÂY TRỒNG**



## THÀNH PHẦN:

Hữu cơ >23%; 2% N; 1% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; 1% K<sub>2</sub>O, Bo: 200ppm,?? <30%.

N<sup>m</sup> Trichoderma spp 1x10<sup>6</sup> Cfu/g, Aspergillus sp 1x10<sup>6</sup> Cfu/g

## CÔNG DỤNG:

- N<sup>m</sup> Trichoderma phòng chống thối r, giúp đất tơi xốp, tăng tập đoàn vi sinh vật cho đất, tăng hiệu quả sử dụng phân bón hóa học.
- Phức hợp vi khuẩn, kích thích bộ rễ tăng trưởng, tăng khả năng ra hoa, đậu quả.
- Phân giải nhanh các chất hữu cơ, chất x<sup>h</sup> có trong đất thành chất dinh dưỡng cho cây trồng.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
- Vi khuẩn đất giúp tái tạo môi trường khi cây bị thối r, tăng chất lượng c<sup>a</sup> quả, hạt và giúp giảm lượng phân bón hóa học khoảng 20-30%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Nhóm cây trồng	Bón lót	Bón thúc
Rau củ quả (cà chua, ớt, ...)	1.500 - 2.500 kg/ha/lần	1.000-1.500 kg/ha/lần

s?i, c?i th?o, bó xôi...)  <b>Hoa các                  lo?i</b> (h?ng, cúc, ??ng tí?n, lay ?n...)  <b>Lúa, b?p</b> ..	bón	bón
<b>Cây ?n                  trái</b> (cam, quýt, h?ng, xoài, Thanh long, s?u riêng,...	2,5-3,5 kg/g?c/l? n bón	2,0-3,0 kg/g?c/l? n bón
<b>Cây                  công                  nghi?p</b> (cà phê, tiêu, cao su, chè ...)	2,5-3,5 kg/g?c/l? n bón	2,0-3,0 kg/g?c/l? n bón

#### Reviews

There are yet no reviews for this product.