

Phân hữu cơ sinh học BIONAVI-3 - Thanh Long



Rating: Not Rated Yet

Price:

Variant price modifier:

Base price with tax:

Price with discount:

Salesprice with discount:

Sales price:

Sales price without tax:

Discount:

Tax amount:

[Góp ý cho sản phẩm này.](#)

Mô tả?

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

BIONAVI₃

PHÒNG TRUYỀN TRÙNG, SÙNG ỨNG T GÂY HẠI CÂY TRỒNG



M?t tr??c

M?t sau

THÀNH PHẦN:

Hữu cơ 23%; 2% N; 1% P₂O₅; 1% K₂O, Bo: 200ppm, Nấm Trichoderma 2x10⁶ Cfug, Aspergillus 1x10⁶ Cfug, Ph: 6,5; ?? m 30%.

CÔNG DỤNG:

- Có bổ sung hoạt chất sinh học có tác dụng phòng trừ tuyến trùng, sùng gây hại rễ cây thanh long, **không gây độc hại với con người và môi trường đất, nước.**
- Vì lý do này giúp cây tái tạo mới khi cây bị thối rễ, tăng chất lượng quả và giảm hàm lượng phân bón hóa học tới 20-30%.
- Giảm chua đất, tạo điều kiện cho các vi sinh vật có ích hoạt động mạnh mẽ vùng rễ, giúp bảo vệ rễ phòng ngừa các nấm bệnh hại rễ.
- Cung cấp mùn hữu cơ đã được khoáng hóa, các dưỡng chất cân đối, hợp lý cho cây Thanh Long, các tập đoàn vi sinh vật có ích cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất.
- Nâng cao hiệu suất sử dụng và tăng nhanh quá trình hấp thu dinh dưỡng khoáng của cây Thanh Long.
- Kích thích rễ và thân nhánh phát triển, tăng khả năng ra hoa, tăng tỷ lệ đậu quả, trái lớn, màu sắc đẹp, chất lượng thơm ngon, sản lượng cao, hiệu quả xuất khẩu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Loại cây	Thời kỳ bón	Lượng dùng
Thanh long trồng mới	Bón lót khi trồng	2,0 - 2,5 kg/tr?
Thanh long kiến thiết cơ bản	- Trước mùa mưa - Cuối mùa mưa	2,5 - 3,0 kg/tr?
Thanh long kinh doanh	- Sau thu hoạch	3,0 - 3,5 kg/tr?
	- Trước ra hoa	2,5 - 3,0 kg/tr?
	- Thúc nuôi trái	4,0 - 5,0 kg/tr?

Reviews

There are yet no reviews for this product.