

Phân h?u c? sinh h?c REMEDY - ORGANIC



Rating: Not Rated Yet

Price:

Variant price modifier:

Base price with tax:

Price with discount:

Salesprice with discount:

Sales price:

Sales price without tax:

Discount:

Tax amount:

[Góp ý cho sản phẩm này](#)

Mô t?

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

REMEDY - ORGANIC

PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT NHANH, CHẾT CHẬM TRÊN CÂY HÈ TIÊU VÀ TRỪ TUYẾN TRÙNG GÂY VÀNG LÁ, THỈ RỈ TRÊN CÂY CÀ PHÊ.



THÀNH PHẦN:

Hữu cơ: 23%; Axit Humic: 2,5%; N 3%; P₂O₅: 2%; K₂O:2%;CaO:4%;Mg:1,5%, ?? m:20%
Zn:300 ppm; Fe: 200 ppm; Bo:200 ppm; pH: 6,5

Có bổ sung tập đoàn vi sinh vật có ích (Trichoderma sp; Aspergillus sp; Streptomyces sp; Pseudomonas sp)

CÔNG DỤNG:

- Phòng trừ tuyến trùng gây hại các loại cây trồng.
- Phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hè tiêu.
- Phòng trừ bệnh vàng lá thối rỉ trên cây cà phê.
- Bổ sung vi lượng ??t hiêm, giúp tái tạo rễ mới khi cây bị thối rỉ, tăng khả năng ra hoa, ??u trái, tăng chất lượng quả trái, hạt.
- Giảm ?? chua quả ??t, tạo ??u kiện cho các vi sinh vật có ích hoạt động mạnh ở vùng rễ, giúp bảo vệ bộ rễ phòng chống các nấm bệnh hại rễ.
- Giảm ??m ??t ?? tăng khả năng chịu hạn của cây.
- Làm t??i x?p, thoáng khí, giúp cây tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng có sẵn t??t.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Nhóm cây trồng	Lượng dùng	Hướng dẫn sử dụng
Hè tiêu thối rễ KTCB	0,5-1,0 kg/tr??/l??n	R??i phân ??u m??t bên cây

H? tiêu th?i k? kinh doanh	1,0-2,0 kg/tr?/l?n	H? tiêu vào 3 th?i ?i?m là ??u, gi?a và cu?i mùa m?a. Sau khi r?i phân thì t??i n??c ?? ?m ?? t?ng hi?u qu? c?a phân bón
Cà phê, cao su, cacao, thanh long, s?u riêng, m?ng c?t ...	1,5 - 2,5 kg/cây/l?n	R?i phân ??u m?t b?n cây vào 2 th?i ?i?m là ??u và gi?a mùa m?a. Sau khi r?i phân thì t??i n??c ?? ?m ?? t?ng hi?u qu? c?a phân bón
Cà chua, ?t, kh? qua, d?a leo, khoai tây...	125 - 150 kg/1.000 m ² /l?n	Bón tr??c khi tr?ng t? 3-5 ngày và bón thúc nuôi trái
C?i th?o, S? (b?p c?i)...	125 - 150 kg/1.000 m ² /l?n	Bón tr??c khi tr?ng t? 3-5 ngày và bón thúc khi cây tr?ng ???c t? 27-30 ngày

??ng ti?n, c?m ch??ng, Salem, H?ng..	100 - 150 kg/1.000 m ² /l?n	Bón tr??c khi tr?ng t? 3-5 ngày
Cúc, lay ?n, ly..	100 - 150 kg/1.000 m ² /l?n	Bón tr??c khi tr?ng t? 3-5 ngày. Sau ?ó bón vào 3 th?i ?i?m là ??u, gi?a và cu?i mùa m?a

Reviews

There are yet no reviews for this product.